

کینسر کمیونٹی ہیلتھ ریسورسز اینڈ نیٹ اسسمنٹ (CHRNA) کمیونٹی رپورٹ

جنوبی ایشیائی امریکی

2021-22 کینسر CHRNA سروے کا مقصد NYU Langone's Perlmutter Cancer Center کے کیچمنٹ ایریا (مین ہٹن کا نچلا نصف حصہ اور تمام بروکلین، کوئیز اور لانگ آئی لینڈ) میں نسلی اور نسلی اقلیتوں اور تارکین وطن کی آبادی کے درمیان کینسر کے تفاوت اور دستیاب وسائل سے وابستہ عوامل کی نشاندہی کرنا تھا۔




جنوبی ایشیائی امریکی کینسر CHRNA کے شرکت کنندگان کی خصوصیات

تمام جنوبی ایشیائی شرکاء، 12.6%

n=333

جنوبی ایشیائی کینسر CHRNA کے شرکت کنندگان میں سروے کی زبان بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے سروے میں حصہ لیا...




پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے میں اس سروے میں حصہ لیا ...




	(SA n=333)	(BA n=206)	(PK n=43)	سروے:BA EN (n=130)	سروے:BA BN (n=74)	سروے:PK EN (n=43)	سروے:PK UR (n=49)
عمر، درمیانی (رینج)	35 (18, 80)	35 (18, 79)	36 (18, 80)	32 (18, 79)	40 (18, 66)	30 (18, 64)	40 (20, 80)
عورت	57.7	55.9	59.8	49.2	67.6	65.1	53.8
تعلیم							
ہائی اسکول سے کم	11.7	14.6	8.7	12.3	18.9	11.6	6.1
ہائی اسکول/تھوڑی بہت کالج کی							
تعلیم	34.5	33.0	34.8	36.2	27.0	41.9	28.6
کالج گریجویٹ	53.8	52.4	56.5	51.5	54.1	46.5	65.3
نشادی شدہ/ساتھی کے ساتھ رہائش	69.0	76.6	62.0	69.0	89.2	46.5	75.5
بیرون ملک کی پیدائش	75.5	82.8	67.4	74.4	97.3	44.2	89.1

18-65 سال کی عمر کے غیر بیمہ شدہ بالغوں کا تناسب



غذائی عدم تحفظ 1




اہم نکات


All	کینسر CHRNA کے تمام شرکت کنندگان	SA	تمام جنوبی ایشیائی امریکی شرکت کنندگان	BA	تمام بنگلہ دیشی امریکی شرکت کنندگان	PK	تمام پاکستانی امریکی شرکت کنندگان
BA EN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	BA BN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے بنگلہ میں سروے کیا	PK EN	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	PK UR	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے اردو میں سروے کیا



مادہ



نر




نمونے کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کہ زبان کے لحاظ سے پاکستانی شرکت کنندگان میں یا بنگالی میں سروے میں حصہ لینے والے مرد بنگلہ دیشی شرکت کنندگان میں % نوشی کی شرح کا پتہ چل سکے۔




ذہنی دباؤ 2

گزشتہ ماہ کے دوران ذہنی دباؤ کا تجربہ ہوا



تنہائی کا پیمانہ 3, 4



ممکنہ تنہائی کے اسکور 11 سے 44 تک ہوتے ہیں، جس میں زیادہ اسکور زیادہ تنہائی کی نشاندہی کرتے ہیں


اہم نکات

All	کنیسر CHRNA کے تمام شرکت کنندگان	SA	تمام جنوبی ایشیائی امریکی شرکت کنندگان	BA	تمام بنگلہ دیشی امریکی شرکت کنندگان	PK	تمام پاکستانی امریکی شرکت کنندگان
BA EN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	BA BN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے بنگلہ میں سروے کیا	PK EN	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	PK UR	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے اردو میں سروے کیا



بیلتھ کیئر

% جنہوں نے اطلاع دی کہ پچھلے 12 ماہ میں ایک وقت ایسا آیا جب انہیں ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت تھی لیکن اخراجات کی وجہ سے نہیں ملاقات کر سکے



کینسر اسکریننگ


کولوریکٹل کینسر (CRC) اسکریننگ 5

45-75 سال کی عمر کے بالغ افراد جنہوں نے مجوزہ وقت میں CRC اسکریننگ کا ٹیسٹ حاصل کیا


بریسٹ کینسر اسکریننگ 6,7

40-75 سال کی عمر کی خواتین جنہوں نے پچھلے ایک سال میں میموگرام کروایا ہے

صحت مند افراد 2030 کا ہدف 68.3%



USPSTF رہنما خطوط پر مبنی سفارش: 1) پچھلے سال سے سربیک ہوم فیکل اکلٹ ہلڈ ٹیسٹ (FOBT)2 پچھلے 5 سال کے اندر سکمانٹیوسکوپي؛ یا 3) گزشتہ 10 سال کے اندر قولونو سکوپي۔




امریکن کالج آف آبیٹیوریشینز اینڈ گائناکالوجسٹس کے رہنما خطوط پر مبنی سفارش، جو کہ صحت مند افراد 2030 کے % USPSTF 80.3 کے رہنما خطوط کے مطابق، 50-74 سال کی عمر کی خواتین میں جنہوں نے پچھلے 2 سال میں میموگرام کروایا ہے) کے بیچ مارک کے ہدف کو پورا نہیں کرتا ہے۔

سروانیکل کینسر اسکریننگ 8

21-65 سال کی عمر کی خواتین جنہوں نے پچھلے تین سال میں ایک پیپ ٹیسٹ کروایا ہے

صحت مند افراد 2030 کا ہدف 79.2%



امریکن کالج آف آبیٹیوریشینز اینڈ گائناکالوجسٹس کے رہنما خطوط پر مبنی سفارش۔

نوٹس:

نمونہ کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے پاکستانی شرکت کنندگان میں سے ان % کا پتہ چل سکے جنہوں نے پچھلے سال ایک CRC اسکریننگ ٹیسٹ، میموگرام یا پچھلے تین سالوں میں ای پیپ ٹیسٹ کروایا ہے۔
نمونے کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے سروے کی زبان کے لحاظ سے بنگلہ دیشی شرکت کنندگان میں سے ان % کا پتہ چل سکے جنہوں نے پچھلے سال ایک CRC اسکریننگ ٹیسٹ یا میموگرام کروایا ہے۔
نمونے کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے جنوبی ایشیائی امریکی گروپ میں سے ان % کا پتہ چل سکے جنہوں نے PSA ٹیسٹ کبھی کروا ہے۔

اہم نکات

All	کینسر CHRNA کے تمام شرکت کنندگان	SA	تمام جنوبی ایشیائی امریکی شرکت کنندگان	BA	تمام بنگلہ دیشی امریکی شرکت کنندگان	PK	تمام پاکستانی امریکی شرکت کنندگان
BA EN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	BA BN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے بنگلہ میں سروے کیا	PK EN	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	PK UR	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے اردو میں سروے کیا

- Hager, E. R., Quigg, A. M., Black, M. M., Coleman, S. M., Heeren, T., Rose-Jacobs, R., Cook, J. T., Ettinger de Cuba, S. A., Casey, P. H., Chilton, M., Cutts, D. B., Meyers A. F., Frank, D. A. (2010). Development and Validity of a 2-Item Screen to Identify Families at Risk for Food Insecurity. *Pediatrics*, 126(1), 26-32.
- Cottrell, E. K., Damburn, K., Cowburn, S., Mossman, N., Bunce, A. E., Marino, M., Krancari, M., & Gold, R. (2019). Variation in Electronic Health Record Documentation of Social Determinants of Health Across a National Network of Community Health Centers. *American Journal of Preventive Medicine*, 57(6 Suppl 1), S65-S73.
- Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. *Journal of Personality Assessment*, 42(3), 290-294.
- Lee, J., & Cagle, J. G. (2017). Validating the 11-Item Revised University of California Los Angeles Scale to Assess Loneliness Among Older Adults: An Evaluation of Factor Structure and Other Measurement Properties. *The American Journal of Geriatric Psychiatry: official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry*, 25(11), 1173-1183.
- U.S. Preventive Services Task Force. Colorectal Cancer: Screening. 2021. Available from: <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/colorectal-cancer-screening>
- The American College of Obstetricians and Clinicians. Breast Cancer Risk Assessment and Screening in Average-Risk Women. July 2017. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2017/07/breast-cancer-risk-assessment-and-screening-in-average-risk-women>
- U.S. Preventive Services Task Force. Breast Cancer: Screening. 2016. Available from: <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/breast-cancer-screening>
- The American College of Obstetricians and Gynecologists. Updated Cervical Cancer Screening Guidelines April 2021 [December 18, 2023]. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2021/04/updated-cervical-cancer-screening-guidelines>.









. 9

اقرار

اس اشاعت میں رپورٹ کی گئی تحقیق کو جزوی طور پر نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ ایوارڈ نمبر P30CA016087، سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (نیو یارک سٹی کینسر آؤٹ ریچ نیٹ ورک ان نیبرہوڈز فار ایکویٹی اینڈ کمیونٹی ٹرانسلیشن) ایوارڈ نمبر U01DP006643، لارین سینٹرز اور جیمز ریان III اور سینٹر فیملی سپورٹنگ فاؤنڈیشن، انکارپوریٹڈ، اور ڈیون روڈ فاؤنڈیشن، انکارپوریٹڈ سے تعاون حاصل تھا۔ مصنفین اس رپورٹ کے مواد کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، جو ضروری نہیں کہ فنڈنگ ایجنسیوں کے آفیشل خیالات کی نمائندگی کرے۔ ہم ذاتی طور پر مندرجہ ذیل افراد اور گروپس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے: (1) ہمارے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز، انٹرنز اور عملہ: ایلس لیانگ، الزبرا احمد، الیگزینڈر ٹریفونوف، ایپا کاظمی، انا سکھارولیدزے، ریم علی، سیسلیا جیانی، کمبرلی چارلس، کنیکا چاہل، لیفانگ چن، سنبل میری، یائنا سونگ؛ اور Perlmutter Cancer Center (2) کا کمیونٹی ایڈوانزری بورڈ اپنے وقت، اس پراجیکٹ کی قیادت اور سمت کے لیے؛ اور کمیونٹی اور ایڈوکیسی پارٹنرز کا ہمارا نیٹ ورک: امریکن کینسر سوسائٹی، عرب-امریکن فیملی سپورٹ سنٹر، CAMBA، آر تھر ایش انسٹی ٹیوٹ فار اربن ہیلتھ، کیریبین ویمنز ہیلتھ ایسوسی ایشن، سینٹر فار فیملی لائف، چائنیز امریکن پلاننگ کونسل، ہیلتھ فرسٹ، NYC ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ میٹل ہائیجین، RiseBoro کمیونٹی پارٹنرشپ، SHARE کینسر سپورٹ، اور دی ویمنز امپاورمنٹ کولیشن آف NYC۔ آخر میں، ہم اپنے کمیونٹی پارٹنرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پورے عمل کے دوران ہماری رہنمائی کی: بروکلین سنٹر فار کوالٹی لائف، بیٹی امریکنز یونائیٹڈ فار پروگریس، +RUSA LGBTQ، ایڈتھ اور کارل مارکس جیوش کمیونٹی ہاؤس آف بیسن ہرسٹ، NORC پروگرام آف دی شور فرنٹ YM-YWHA، برائٹن نیبر ہڈ ایسوسی ایشن، ایشین امریکن فار ایکویٹی، کورین کمیونٹی سروسز، سلام عربک لوٹھرن چرچ، بیبی فیملی سوشل ایڈلٹ ڈے کینر سینٹر، اور ساؤتھ ایشین کونسل فار سوشل سروسز۔ The Noun Project کے ذریعے riyanto r, iconu, Tahsin Tahil, Jenie Tomboc, iconoci, resty_agnesia, Sophia, Peter van Driel, & iconsmind.com آئیکنز۔

تجویز کردہ حوالہ: Isaac Perlmutter اور Nguyễn CH, Wyatt LC, Yusuf Y, Foster V, Sifuentes S, Trinh-Shevrin C, Kwon SC, Laura، Cancer Center at NYU Langone Health - NCI کی طرف سے نامزد جامع کینسر سنٹر۔ کینسر کمیونٹی ہیلتھ ریسورسز اینڈ نیڈ اسسمنٹ (CHRNA) کمیونٹی رپورٹ: جنوبی امریکی۔ مارچ 2024۔

اہم نکات

 All	کینسر CHRNA کے تمام شرکت کنندگان	 SA	تمام جنوبی ایشیائی امریکی شرکت کنندگان	 BA	تمام بنگلہ دیشی امریکی شرکت کنندگان	 PK	تمام پاکستانی امریکی شرکت کنندگان
 BA EN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	 BA BN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے بنگلہ میں سروے کیا	 PK EN	بنگلہ دیشی شرکت کنندگان جنہوں نے انگریزی میں سروے کیا	 PK UR	پاکستانی شرکت کنندگان جنہوں نے اردو میں سروے کیا